

Bliss Hammermill

布利斯锤式破碎机

布利斯实业有限公司

QUALITY FEATURES

质量特点

- 门…我们的重型 3/8 英寸板门，可以把折叶装在左侧或右侧，因而可以完全拆下来，便于移动。这不是一种选择，而是每件布利斯锤式破碎机都具有的标准特点。同时，门锁折叶的所有部分都牢固地与门或者破碎机连接，毫不松动，防止安全隐患。
- 内部磨损板…按照设计，清除者（破碎机商标）要对着可置换磨损板做全部的研磨作业。决不要对着外破碎机壳。为增加耐磨特性，磨损板用材为不同的金属；做成两块，每块都可以从边门拆下来。
- 网筛托架…清除者（破碎机商标）的一构件网筛托架由圆棒和软钢制成。最小的网筛断流发生在圆棒上，软钢比高碳钢可以承受更多的震动。（我们不使用自行车链条或者裂开的滑动架固定网筛。）系迄今最佳的密封方法。
- 网筛托架锁…托架上的超重负荷锁系一构件结构。它们都弹簧加载，具有减震作用，可以很快改变。这些高质量的弹簧是为它们的特殊用途而设计的。

- 网筛…我们使用交错斜排的多孔网筛，没有支架角钢，法兰或箍带。这些平面网筛将让你少付成本。
- 破碎机外壳…厚重的一构件板式外壳降低噪音水平，同时八边形的形状产生涡旋，减缓破碎机内的气流及产品速度。这样能改善研磨性能，延长锤子和网筛的使用期限。布利斯将转子安在轴承中间。没有外伸的转子。由于清除者（破碎机商标）杰出设计，转子可以从侧面取出来，而不必要移动上部的破碎机外壳和进料系统。
- 涡流刀杆…涡流刀杆减缓气流及产品速度，将产品再循环到锤子位置，从而有限研磨并发挥上部网筛的更大能力。
- 轴承…两构件 SKF 连续铸造系列的球形滚子轴承是标准的轴承，每边都有一个堵塞块，从而把转子固定在研磨室的中央。不要为翻滚销子钻新孔，以防坏轴承外套。
- 双室设计…所有 40 英寸及 40 英寸以上宽度的破碎机的设计都是标准的，有两个研磨室，拼接网筛。就是说，40 英寸宽度的破碎机有 4 个 20 英寸宽的网筛。方便操作。

UNMATCHED CONVENIENCE

无可比拟的便利

- 保养…在布利斯实业有限公司，我们对保养机器高度重视。我们认为，设计一流的设备，只有在得到出色保养的情况下才能体现其价值。

- 易于进入…清除者（破碎机商标）是市场上最易进入的锤式破碎机。转子停止工作后不用 60 秒钟，就可以打开门，取出网筛。
- 易于维修…全部重装清除者（破碎机商标）所需要的时间比拆卸任何一款其它型号的破碎机还要少。拆卸清除者（破碎机商标）上的任何部件，不需要用切割吹管。
- 备用零件…我们在设计清除者（破碎机商标）的时候，就考虑到使用标准的畅销的零部件。如果您买我们的零件，我们当然感谢您。不过，我们也希望您货比三家。

SUPERIOR ROTOR DESIGN

高质量的转子设计

- 可逆转转子…不必要进到清除者（破碎机商标）的里边反向旋转转子与锤子。可以在破碎机的外面进行改变。不使用导向门就能实现双向锤式研磨。
- 转子的平衡…清除者（破碎机商标）的转子平衡在它们的实际运行速度，而不是 900 转/分钟或更少。它们在破碎机的里面与将要一起运行的轴承实现平衡。所有的轴承都有一个插入期。
- 转子的设计…清除者（破碎机商标）的转子都用扳手固定的螺母安装。如果焊接转子，焊缝不会裂开；但是焊缝周围的金属会疲劳。

- 埋装转子…我们把转子装在内部磨损板的后面，可以减少气流在转子外围的循环，因而减少对转子外板面和锤子的磨损。
- 双钻转子…我们的双钻转子使用于锤子与网筛间距为 3/16 英寸或 1/2 英寸。这样可以使同一个锤子用在两台或两台以上破碎机，如此可削减库存要求，避免昂贵的成本。
- 简单…简单是不可替代的—它能减少您的电力要求，人工及过多零件的要求。如果您确实想削减运行成本，请尝试布利斯实业有限公司根据用户要求而设计的清除者（破碎机商标）。

INDUSTRIAL STRENGTH EFFICIENCY

工业效率

- 滑动门或 JIB 悬臂式旋转门…这些门的形状在所有 40 英寸及 40 英寸以上宽度的破碎机上都是标准的；对于大多数型号则是可以选择的。
- 卫生设计…卫生设计供所有清除者（破碎机商标）型号任意选择。
- 制动系统…在设计上我们有手动盘式制动器，也有快速停止转子的电子制动系统。
- 双电动机支座…使用两个电动机可以节省电力需求。小型电动机易于库存，紧急需要时易于找到。
- 工业用锤式破碎机…标准的清除者（破碎机商标）的设计比

其他厂家的重负荷型破碎机都坚固耐用。对于要求每周七天，每天24小时都工作的项目，我们建议使用工业用锤式破碎机。

- 安全…在布利斯实业有限公司，安全是所有设计的重要因素。在标准设备驱动轴的锁定系统没有启用之前，从任何一侧都打不开网筛区的门。转子停止转动之前，操作工是无法进入破碎机的。我们强调使用门上的安全微型开关切断供电电路。我们也建议使用振动感应开关。
- 按用户要求设计…多年来，在设计双网筛的清除者-锤式破碎机之前，我们都听取用户和他们的雇员关于锤式破碎机不足之处的意见。我们已经听取了你们的建议，了解了你们的需求。我们真诚地相信，通过帮助你们克服锤式破碎机的难题，减少过分的成本支出，一定能增加你的效益。
- 磁铁…磁铁不保养的话，也收不到预定效果。所以，我们设计了一个自我清洁的磁铁接合器可以用手动或电气缸控制它。一个控制器，手动或自动，指挥磁铁工作，控制着金属杂质排放门。该项功能可以和其它功能公用一个电气缸，而不象其它品牌，一个电气缸只发挥一项功能。
- 网筛面积…锤式锤式破碎机是冲击式锤式破碎机。网筛对研磨室里的颗粒进行分级。在对颗粒进行分级，安装效率高的研磨系统时，网筛面积就成了一个关键因素。清除者（破碎机商标）比其它型号有更多的有效面积，因为设计更合理，内部研磨室更紧凑。